



Reinigungsmittel - Produkte für die Reinigung

Détergents - Produits de nettoyage

Detergenza - Prodotti di pulizia





Die ECSA Gruppe ist seit 1913 im internationalen Trading sowie in der Distribution von chemischen und petrochemischen Produkten tätig. Die Gruppe beschäftigt zur Zeit 250 Mitarbeiter in den folgenden Geschäftsfeldern:

SYSTEME FÜR DEN UNTERHALT

- Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
- Sicherheit und Umwelttechnik
- Reinigungs-, Pflege- und Unterhaltsprodukte
- Schmierstoffe
- Rücknahme und Entsorgung von Sonderabfällen
- Oberflächenbehandlung (Bau und Industrie)

Die Kunden werden durch unsere Mitarbeiter sowie in den **ecsa shops** in der Schweiz und in Italien persönlich und kompetent beraten.

ROHSTOFFE

Branchenkompetenzen in den Sektoren Lebensmittel, Kosmetik, Aromen und Riechstoffe, Pharmazie sowie Laborreagenzien in der Schweiz und in Italien. Vorzugspartner für die chemische Industrie im Tessin.

ENERGIE

Vetrieb von Benzin, Diesel, Heizöl und Bitumen. BP-Partner für 28 Tankstellen in der Schweiz.

Unsere strategische Position, kombiniert mit modernen Betriebseinrichtungen sowie grosszügige Lager auf der europäischen Nord-Süd-Achse, sind ein wichtiger Mix für eine effiziente Distribution und Logistik. Unsere Fahrzeugflotte erlaubt uns eine schnelle und zuverlässige Lieferung in der Schweiz und in Italien.

Le groupe ECSA est actif depuis 1913 dans le trading international et dans la distribution de produits chimiques et pétroliers. À ce jour, la société emploie 250 collaborateurs et opère dans les trois secteurs suivants:

SYSTEMES D'ENTRETIEN

- Équipements de protection individuelle (EPI)
- Équipements pour la protection de l'environnement
- Produits détergents et de nettoyage industriel
- Solution en matière de lubrification
- Collecte de déchets spéciaux
- Traitement des surfaces dans le bâtiment et dans l'industrie

Les clients trouvent une réponse efficace à leurs exigences auprès de nos consultants et dans les **ecsa shops** spécialisés, en Suisse et en Italie.

MATERIES PREMIERES

Spécialiste dans les secteurs alimentaire, cosmétique, fragrances & arômes, pharmaceutique et réactifs de laboratoire, en Suisse et en Italie. Partenaire privilégié de la chimie dans le Tessin.

ENERGIE

Distributeur d'huile de chauffage, carburants et bitume. BP-Partner, avec 28 stations-service en Suisse.

Notre position stratégique, associée à des infrastructures et entrepôts modernes sur l'axe Nord-Sud, forme un ensemble gagnant pour la distribution et la logistique. Notre vaste parc de véhicules nous permet d'effectuer livraisons quotidiennes en Suisse et en Italie.

Il gruppo ECSA è attivo dal 1913 nel trading internazionale e nella distribuzione di prodotti chimici e petroliferi. Attualmente occupa 250 collaboratori e opera nei seguenti tre settori:

SISTEMI DI MANUTENZIONE

- Dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Attrezzature ambientali
- Detergenza e pulizia industriale
- Ritiro di prodotti esausti
- Soluzioni per la lubrificazione
- Trattamento delle superfici nell'edilizia e nell'industria

I clienti trovano una risposta competente per ogni esigenza presso i nostri consulenti e **ecsa shops** specializzati in Svizzera e in Italia.

MATERIE PRIME

Specialista di segmento: alimentare, cosmetica, fragranze e aromi, farmaceutica e reagenti da laboratorio in Svizzera e in Italia. Partner privilegiato per la chimica in Ticino.

ENERGIA

Distribuzione di olio da riscaldamento, carburanti e bitume. BP-Partner con 28 stazioni di servizio in Svizzera.

La posizione strategica, abbinata a infrastrutture e magazzini moderni sull'asse Nord-Sud, creano un mix vincente per la distribuzione e la logistica. Il nostro vasto parco veicoli permette forniture giornaliere in Svizzera e in Italia.





Deutsch

Universal	4
Sanitär	5
Böden	6
Spezialprodukte	7
Hände	9
Desinfektionsmittel	12
Entfetter	14
Verdünner	19
Entkruster	20
Papier	21
Rollenhalter	25
Putzlappen	29

Français

Universel	4
Sanitaire	5
Carrelages	6
Produits spéciaux	7
Mains	9
Désinfectants	12
Dégraissantes	14
Diluants	19
Désincrustants	20
Papier	21
Dérouleurs	25
Chiffons	29

Italiano

Universali	4
Sanitari	5
Pavimenti	6
Prodotti speciali	7
Mani	9
Disinfettanti	12
Sgrassanti	14
Diluenti	19
Disincrostanti	20
Carta	21
Porta rotoli	25
Strofinacci	29



Universal / Universel / Universali

EUKA 2000 (AU 055947)

Beschreibung

- Reiniger für alle Oberflächen (Böden, Beschläge, Maschinen und Öfen)

Description

- Détergent pour toutes les surfaces (planchers, ferrements, machines et fours)

Descrizione

- Detergente per tutte le superfici (pavimenti, infissi, macchinari e forni)

Gebrauchsanweisung

- Manuell (Bürste, Schwamm)
- Hochdruckreiniger
- Wasser-Temperatur: Raumtemperatur
- Anwendungs-Konzentration: mit Wasser verdünnen von 1:3 bis 1:5

Indications d'utilisation

- Manuel (brosse, éponge)
- Ponçuses hydrauliques
- Température de l'eau: ambiante
- Concentration d'utilisation: dilution avec l'eau de 1:3 à 1:5

Indicazioni per l'uso

- Manuale (spazzola, spugna)
- Idropulitrice
- Temperatura dell'acqua: ambiente
- Concentrazioni di utilizzo: diluizione con acqua da 1:3 a 1:5



AU 055947

Code	Unit
I0001	1 kg
P0020	20 kg

CLINEX - UNIVERSAL (AU 002375)

Beschreibung

- Parfümierter, konzentrierter Allzweckreiniger für die allgemeine Reinigung. Manuell und maschinell einsetzbar. Dermatologisch geprüft

Description

- Nettoyant universel concentré, parfumé, pour le nettoyage général. Usage manuel et mécanique. Testé dermatologiquement

Descrizione

- Detergente universale concentrato, profumato pronto per l'uso, per la pulizia generale. Applicabile a mano o a macchina. Dermatologicamente testato

Gebrauchsanweisung

- Bei normaler Verschmutzung: 1- 2 dl / 10 Liter Wasser
- Bei hartnäckiger Verschmutzung: 5 dl / 10 Liter Wasser

Indications d'utilisation

- Si la saleté est normale: 1- 2 dl / 10 litres d'eau
- Si la saleté est tenace: 5 dl / 10 litres d'eau

Indicazioni per l'uso

- Sporco normale: 1- 2 dl / 10 litri d'acqua
- Sporco ostinato: 5 dl / 10 litri d'acqua



AU 002375

Code	Unit
P0005	5 kg

EUKA ECONOM (AU 055921)

Beschreibung

- Reiniger für Haushalt, Böden, Geschirr und Fliesen

Description

- Détergent pour usage domestique, planchers, vaisselle et carrelages

Descrizione

- Detergente per uso domestico, pavimenti, stoviglie e piastrelle

Gebrauchsanweisung

- Manuell (Bürste, Schwamm)
- Wasser-Temperatur: Raumtemperatur
- Anwendungs-Konzentration: mit Wasser verdünnen von 1:100 bis 1:200

Indications d'utilisation

- Manuel (brosse, éponge)
- Température de l'eau: ambiante
- Concentration d'utilisation: dilution avec l'eau de 1:100 à 1:200

Indicazioni per l'uso

- Manuale (spazzola, spugna)
- Temperatura dell'acqua: ambiente
- Concentrazioni di utilizzo: diluizione con acqua da 1:100 a 1:200



AU 055921

Code	Unit
I0001	1 kg
P0010	10 kg

**EUKA 80 (AU 055236)****Beschreibung**

- Putzmittel für WC
- Für die Reinigung von Sanitäranlagen, Lavabo Badewannen und Bidet

Description

- Produit de nettoyage pour WC
- Pour le nettoyage des installations sanitaires, lavabos, baignoires et bidets

Descrizione

- Detergente liquido per WC
- Per la pulizia di sanitari, lavandini, vasche da bagno e bidet

Gebrauchsanweisung

- Gebrauchsfertig

Indications d'utilisation

- Prêt à l'usage

Indicazioni per l'uso

- Prodotto pronto all'uso

**AU 055236**

Code	Unit
I0001	1 kg
P0010	10 kg

CLINEX - SANITARY (AU 002376)**Beschreibung**

- Mildes, angenehm parfümiertes Reinigungs- und Entkalkungsmittel für die tägliche Reinigung und Entkalkung im Sanitär- und Küchenbereich

Description

- Produit nettoyant et détartrant doux, agréablement parfumé, pour le nettoyage et le détartrage quotidien des cuisines et des équipements sanitaires

Descrizione

- Prodotto detergente e anticalcare delicato, gradevolmente profumato, per la pulizia e la rimozione del calcare quotidiano di cucine e sanitari

Gebrauchsanweisung

- Mittels Sprühflasche oder Lappen unverdünnt auftragen, einige Minuten einwirken lassen und anschließend mit Wasser gründlich nachspülen

Indications d'utilisation

- Appliquer le produit non dilué à l'aide d'un flacon-vaporisateur ou d'un chiffon, laisser agir quelques minutes, puis rincer à fond à l'eau claire

Indicazioni per l'uso

- Applicare il prodotto non diluito con uno spruzzatore o un panno, lasciare agire per alcuni minuti, quindi risciacquare bene con acqua

**AU 002376**

Code	Unit
P0005	5 kg



Böden / Carrelages / Pavimenti

EUKA UNISAL STRONG (AU 055558)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> Reiniger für Fliesenböden und Linoleumböden 	<ul style="list-style-type: none"> Détergent pour carrelages et linoléums lavables 	<ul style="list-style-type: none"> Detergente per pavimenti piastrellati e linoleum lavabile
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazioni per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> Manuell (Bürste, Schwamm) Wasser-Temperatur: Lauwarm Anwendungs-Konzentration: mit Wasser verdünnen von 1:5 bis 1:10 	<ul style="list-style-type: none"> Manuel (brosse, éponge) Température de l'eau: tiède Concentration d'utilisation: dilution avec l'eau de 1:5 à 1:10 	<ul style="list-style-type: none"> Manuale (spazzola, spugna) Temperatura dell'acqua: tiepida Concentrazioni di utilizzo: diluizione con acqua da 1:5 a 1:10



AU 055558	
Code	Unit
P0010	10 kg

EUKA UNISAL ANTIFOAM (AU 052761)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> Reiniger für Garagen-Böden, Fliesenböden, Betonböden, NICHT für Linoleum 	<ul style="list-style-type: none"> Détergent pour sols de garages, carrelages, béton non vernis, PAS pour linoléum 	<ul style="list-style-type: none"> Detergente per pavimenti di garage, pavimenti piastrellati, cemento non verniciato, NO per linoleum
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazioni per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsmaschine Wasser-Temperatur: Lauwarm Anwendungs-Konzentration: mit Wasser verdünnen von 1:5 bis 1:10 	<ul style="list-style-type: none"> Machines industrielles Température de l'eau: tiède Concentration d'utilisation: dilution avec l'eau de 1:5 à 1:10 	<ul style="list-style-type: none"> Macchina industriale Temperatura dell'acqua: tiepida Concentrazioni di utilizzo: diluizione con acqua da 1:5 a 1:10



AU 052761	
Code	Unit
P0010	10 kg

EUKA AUTOMATIC (AU 055939)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> Reiniger für Automatische Maschinen-Reiniger Für PVC-, Linoleum-, Fliesen- und Zement-Böden 	<ul style="list-style-type: none"> Produit pour le nettoyage des machines mécaniques Pour sols en PVC, linoléums, carreaux et beton 	<ul style="list-style-type: none"> Detergente per macchine automatiche Utilizzabile su pavimenti in PVC, gomma, linoleum, piastrelle e cemento.
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazioni per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> 50 ml – 500 ml in 10 L Wasser gemäss Verschmutzung 	<ul style="list-style-type: none"> 50 ml – 500 ml dans 10 l d'eau selon la saleté 	<ul style="list-style-type: none"> 50 ml – 500 ml in 10 l d'acqua in base al grado di sporco



AU 055939	
Code	Unit
P0010	10 kg



EC莎-VETROBRILL (AU 055707)

Beschreibung

- Reiniger für Glas

Description

- Détergent pour vitres

Descrizione

- Detergente per la pulizia del vetro

Gebrauchsanweisung

- Manuel (Bürste, Schwamm)
- Wasser-Temperatur:
Zimmer-Temperatur
- Anwendungs-Konzentration:
konzentriert
mit Wasser verdünnen: 1:50

Indications d'utilisation

- Manuel (brosse, éponge)
- Température de l'eau:
ambiante
- Concentration d'utilisation:
concentré
dilution avec l'eau: 1:50

Indicazioni per l'uso

- Manuale (spazzola, spugna)
- Temperatura dell'acqua:
ambiente
- Concentrazioni di utilizzo:
concentrato
diluzione con acqua: 1:50



AU 055707

Code	Unit
I0001	1 kg
P0005	5 kg
P0010	10 kg
P0025	25 kg

AUTOSHAMPOO (AU 050104)

Beschreibung

- Neutral – Entfetter für das Auto und für die Reinigung von Teppichen und Textilien

Description

- Dégraissante neutre pour la voiture et pour le nettoyage des textiles, moquettes et tapis

Descrizione

- Shampoo per carrozzeria d'auto, anche per la pulizia di tappeti e tessili

Gebrauchsanweisung

- Für Auto:
20 ml in 10L Wasser
- Für Teppiche und Textilien:
30 ml in 1L Wasser

Indications d'utilisation

- Pour Auto:
20 ml dans 10 l avec l'eau
- Pour textiles:
30 ml dans 1 l d'eau

Indicazioni per l'uso

- Per auto:
20 ml in 10 l di acqua
- Per cuscini e tappeti:
30 ml in 1 l di acqua



AU 050104

Code	Unit
I0001	1 kg
P0005	5 kg
P0025	25 kg



CLINEX GRILL (AU 002377)

Beschreibung

- Alkalischer, hochwirksamer Grill-, Backofenreiniger und Fettlöser zum mühelosen Entfernen von Fett-, Brat-, Back-, Grillier- und Frittierrückständen.
- Enthält VOC: 14%

Description

- Détergent alcalin et dégraissant à haute efficacité pour grill et fours. Permet d'éliminer sans peine tous les résidus de cuisson (au four et au grill) et de friture.
- Contient COV: 14%

Descrizione

- Detergente alcalino estremamente efficace per forno e grill. Sgrassante per la facile eliminazione di residui di grasso, di cottura, di grigliatura e di frittura.
- Contiene COV: 14%



AU 002377

Code	Unit
P0005	5 kg

Gebrauchsanweisung

- Grillreiniger: unverdünnt anwendbar.
- Fettlöser: 2 – 5 dl / 10 Liter Wasser

Indications d'utilisation

- Nettoyant pour barbecue : s'applique non dilué.
- Dégraissant : 2 – 5 dl / 10 litres d'eau

Indicazioni per l'uso

- Detergente per grill: utilizzabile puro
- Sgrassante: 2 – 5 dl / 10 litri d'acqua

VETRO CALOR (AU 057372)

Beschreibung

- Glasreiniger für Kamin und Ofen

Description

- Détergent pour vitres des cheminées et d'étuves

Descrizione

- Detergente per vetri caminetti e stufe



AU 057372

Code	Unit
I0120	1 lt

Gebrauchsanweisung

- Direkt aufs Glas sprühen mit 10 cm Abstand. Einige Sekunden warten und mit feuchtem Lappen abwischen

Indications d'utilisation

- Vaporiser directement sur le verre à 10 cm. Attendre quelques secondes et nettoyer avec un torchon humide

Indicazioni per l'uso

- Spruzzare sul vetro ad una distanza di 10 cm. Attendere qualche secondo e asportare lo sporco con straccio umido

ECSA-VETROGEL -30° (AU 001099)

Beschreibung

- Windschutzscheibenreiniger

Description

- Liquide de nettoyage pour pare-brise, lave-glace

Descrizione

- Liquido lavavetri per parabrezza



AU 001099

Code	Unit
I0001	1 kg
P0005	5 kg
P0020	20 kg
P0180	180 kg

Gebrauchsanweisung

- Gebrauchsfertig
- Enthält VOC: 25%

Indication d'utilisation

- Prêt à l'usage
- Contient COV: 25%

Indicazioni per l'uso

- Pronto all'uso
- Contiene COV: 25%



EUKA 91 (AU 052688)

Beschreibung

- Cremige Dispenser-Seife für Hände

Description

- Savon gel pour les mains pour dispensateur

Descrizione

- Sapone cremoso per dispensatori

Gebrauchsanweisung

- Seife direkt auf die Hände auftragen

Indications d'utilisation

- Application direct sur les mains

Indicazioni per l'uso

- Applicare il prodotto puro sulle mani



AU 052688

Code	Unit
I0001	1 kg
P0005	5 kg
P0010	10 kg

ECSANOVA ROYAL (AU 058842)

Beschreibung

- Händewaschpaste
- Entfernt Schmutz, Fett und Öl
- Ohne Lösungsmittel

Description

- Savon en pâte pour les mains
- Élimine les traces de saleté, les graisses et les huiles
- Sans solvants

Descrizione

- Pasta lavamani
- Elimina tracce di sporco, grasso e olio
- Non contiene solventi

Gebrauchsanweisung

- Das Produkt direkt auf die feuchten Hände auftragen

Indications d'utilisation

- Application direct sur les mains humides

Indicazioni per l'uso

- Applicare il prodotto su mani inumidite



AU 058842

Code	Unit
P0018	18 kg
P0502	2,5 kg



Hände / Mains / Mani

ECSANOVA TOP (AU 057141)

Beschreibung

- Handseife gegen hartnäckigen Schmutz. Pflegt die Haut

Description

- Savon pour les mains contre la saleté tenace. Soigne la peau

Descrizione

- Sapone per le mani per lo sporco più ostinato. Cura la pelle e non fa screpolare le mani



AU 057141

Code	Unit
L0029	29 kg
L0005	5 kg

HAND ANTIBACT (AU 002415)

Beschreibung

- Hautschonende Crèmeseife ohne Parfum. Erfüllt die Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM) für Flüssigseifen im industriellen Bereich. Nach 5 Minuten Kontaktzeit werden 99,9 % der Keime (Staphylococcus aureus und Escheria coli) abgetötet
- Erreicht eine langanhaltende bakteriostatische Wirkung auf den Händen bis min. 4 Stunden nach der Anwendung

Description

- Crème-savon bactéricide non parfumée qui n'agresse pas la peau. Satisfait aux exigences définies par la DGHM (Société allemande d'hygiène et de microbiologie) pour les savons liquides utilisés dans le domaine industriel. 99,9 % des germes (staphylo-coque doré et colibacille) sont détruits à l'issue d'un temps de contact de 5 minutes avec le produit
- L'effet bactériostatique sur les mains persiste pendant une durée d'au moins 4 heures après l'application

Descrizione

- Sapone in crema non profumato dall'azione delicata. Conforme ai requisiti dell'Ente Tedesco di Igiene e Microbiologia (DGHMA) in materia di saponi liquidi per impiego industriale. Con un tempo di contatto di 5 minuti, il prodotto è in grado di eliminare il 99,9% dei germi (Staphylococcus aureus e Escheria coli)
- L'effetto batteriostatico sulle mani è estremamente duraturo: fino ad un minimo di 4 ore dall'applicazione



AU 002415

Code	Unit
P0001	1 kg

Gebrauchsanweisung

- unverdünnt

Indications d'utilisation

- non dilué

Indicazioni per l'uso

- non diluito



ACO-MAN TLS 26 E - DISPENSER HAND ANTIBACT (ST 002416)

- Dispenser für hautschonende Crèmeseife Hand Antibact
- Kapazität: 1000 ml

- Dispenser à utiliser pour la crème-savon bactéricide Hand Anticbact
- Contenance: 1000 ml

- Dispenser da impiegare per sapone antibatterico Hand Antibact
- Capacità: 1000 ml



ST 002416

DISPENSER (ST 054932)

- Dispenser für Crèmeseife
- Kapazität: 1000 ml

- Dispenser pour crème-savon
- Contenance: 1000 ml

- Dispenser per sapone liquido
- Capacità: 1000 ml



ST 054932



Desinfektionsmittel / Désinfectant / Disinfettanti

SANOSIL S003 (AU 002356)

Beschreibung

•Sanosil S003 ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel sowohl für die Desinfektion von geschlossenen Rohrleitungen in der Industrie als auch in der Lebensmittelindustrie, Hotels und Grossküchen

EIGENSCHAFTEN

Sanosil S003 hat eine langdauernde Wirkung und ist 100% ökologisch abbaubar. Einfach und ungefährlich im Gebrauch, ändert weder Geschmack noch Geruch der behandelten Produkte. Sanosil S003 ist hautfreundlich und antiallergisch

Gebrauchsanweisung

•Sanosil S003 auf alle zu behandelnden Flächen unverdünnt mit entsprechendem Zerstäuber versprühen. Kleine Oberflächen können mit Schwamm und Putzlappen oder durch Tauchbad behandelt werden.
Keine Spülung nötig

Description

•Sanosil S003 est une solution désinfectante prête à l'emploi pour la désinfection de surfaces et circuits en général dans l'industrie des denrées alimentaires, l'industrie des boissons, dans les hôtels et grandes cuisines et immobiliers

PROPRIÉTÉ

Les produits ont un excellent effet à longue durée, ils sont écologiques (étant dégradables pratiquement à 100%), leur emploi est simple et sans danger et ils n'altèrent pas l'odeur ni le goût des substances traitées. Sanosil S003 ne cause pas d'irritations de la peau ni d'allergies

Indications d'utilisation

•Pulvériser du Sanosil S003 non dilué sur les surfaces propres avec un atomiseur adéquat. De petites surfaces peuvent être traitées avec une éponge ou un torchon, ou par immersion. Pas de nécessité de rincer

Descrizione

•Sanosil S003 è un disinfettante pronto all'uso per la disinfezione di superfici e circuiti nell'industria alimentare e l'industria delle bevande, per hotel, grandi cucine e immobili

PROPRIETÀ

Il prodotto ha un eccellente effetto a lunga durata ed è ecologico (100% degradabilità) Il suo impiego è semplice e senza pericolo, non altera l'odore né il gusto delle sostanze trattate. Sanosil S003 non causa irritazione della pelle e allergie

Indicazioni per l'uso

•Polverizzare il prodotto Sanosil S003 non diluito sulle superfici mediante un atomizzatore adeguato. Le piccole superfici possono essere trattate con una spugna, uno strofinaccio o per immersione. Non necessita di risciacquo



AU 002356

Code	Unit
P0010	10 kg



SANO-CLEAN AR (AU 002355)

Beschreibung

•Reinigungs- und Desinfektionsprodukt. Kann für die Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen (Plastik, Metall, Glas, Keramik, Stein, Porzellan, Stahl, etc.) sowie für die Reinigung und die Desinfektion von Rohrleitungen verwendet werden.
Verfügbar sowohl in der schaumigen oder schwach schaumigen Version

Gebrauchsanweisung

- Kann von Hand oder mechanisch verwendet werden
- Schwach schaumige Produkt-Version:
Das Produkt ist ideal für die unverdünnte Verwendung in Rohrleitungen oder verdünnt mit Leitungswasser bis 1:5
- Schäumige Produkt-Version
Das Produkt kann unverdünnt oder verdünnt mit Leitungswasser bis 1:10 verwendet werden

Description

•Pour le nettoyage et la désinfection simultanés, en une seule opération. Peut s'utiliser pour le nettoyage et la désinfection de tous types de surfaces (plastique, métal, verre, céramique, pierre, porcelaine, acier au nickel-chrome, etc.) ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de tuyauteries. Existe une version moussante et une version peu moussante

Indications d'utilisation

- La solution d'emploi peut être appliquée manuellement ou mécaniquement
- Variante peu moussante:
Le produit peut être utilisé non dilué ou dilué avec de l'eau de robinet jusqu'à 1:5
- Variante moussante:
Le produit peut être utilisé non dilué ou dilué avec de l'eau de robinet jusqu'à 1:10

Descrizione

•Prodotto detergente/disinfettante. Può essere utilizzato per la pulizia e disinfezione di ogni tipo di superficie (plastica, metallo, vetro, ceramica, pietra, porcellana, acciaio al nickel-cromo, ecc.) così come per la pulizia e la disinfezione di tubature. E' disponibile nella versione sia debolmente schiumosa che schiumosa

Indicazioni per l'uso

- Può essere applicato manualmente o meccanicamente
- Versione debolmente schiumosa:
Il prodotto è ideale per essere utilizzato nelle tubature e nei circuiti chiusi non diluito o diluito con acqua di rubinetto fino 1:5
- Versione schiumosa:
Il prodotto può essere utilizzato non diluito o diluito con acqua di rubinetto fino a 1:10



AU 002355

Code	Unit
P0010	10 kg



Entfetter / Dégraissantes / Sgrassanti

ECSA-CLEAN 01.13 (AU 056283)

Beschreibung

- Reiniger für Motor, Chassis, Blachen und Tunnel-Wände

Description

- Détergent pour moteurs, châssis, bâches et galeries (tunnels)

Descrizione

- Detergente per motori, telai, teloni e gallerie

Gebrauchsanweisung

- Manuell (Bürste, Schwamm)
- Hochdruckreiniger
- Zerstäuber
- Wasser-Temperatur: Raumtemperatur
- Anwendungs-Konzentration: konzentriert mit Wasser verdünnen: 1:3

Indications d'utilisation

- Manuel (brosse, éponge)
- Ponçuses hydrauliques
- Pulvérisateurs
- Température de l'eau: ambiante
- Concentration d'utilisation: concentré dilution avec l'eau: 1:3

Indicazioni per l'uso

- Manuale (spazzola, spugna)
- Idropulitrice
- Nebulizzatore
- Temperatura dell'acqua: ambiente
- Concentrazioni di utilizzo: concentrato diluizione con acqua: 1:3



AU 056283

Code	Unit
P0001	1 kg
P0025	25 kg
P0200	200 kg

ECSA-CLEAN 01.18 (AU 057620)

Beschreibung

- Reiniger für Aluminium-Felgen

Description

- Détergent pour jantes en alu

Descrizione

- Detergente per cerchi in lega

Gebrauchsanweisung

- Manuell (Bürste, Schwamm)
- Zerstäuber
- Wasser-Temperatur: Raumtemperatur
- Anwendungs-Konzentration: konzentriert Mit Wasser verdünnen: 1:4

Indications d'utilisation

- Manuel (brosse, éponge)
- Pulvérisateurs
- Température de l'eau: ambiante
- Concentration d'utilisation: concentré Dilution avec l'eau: 1:4

Indicazioni per l'uso

- Manuale (spazzola, spugna)
- Nebulizzatore
- Temperatura dell'acqua: ambiente
- Concentrazioni di utilizzo: concentrato Diluizione con acqua: 1:4



AU 057620

Code	Unit
I0001	1 kg
F0025	25 kg

ECSA-MOTOR PLUS (AU 058297)

Beschreibung

- Reiniger für Motor und Chassis

Description

- Détergent pour moteurs et châssis

Descrizione

- Detergente per motori e telai

Gebrauchsanweisung

- Manuell (Bürste, Schwamm)
- Zerstäuber
- Wasser-Temperatur: kalt/warm
- Anwendungs-Konzentration: mit Wasser verdünnen von 1:1 bis 1:100

Indications d'utilisation

- Manuel (brosse, éponge)
- Pulvérisateurs
- Température de l'eau: froide/chaude
- Concentration d'utilisation: dilution avec l'eau de : 1:1 à 1:100

Indicazioni per l'uso

- Manuale (spazzola, spugna)
- Nebulizzatore
- Temperatura dell'acqua: fredda/calda
- Concentrazioni di utilizzo: diluizione con acqua da 1:1 a 1:100



AU 058297

Code	Unit
I0001	1 kg
P0005	5 kg
P0025	25 kg
P0200	200 kg
T1000	1000 kg

**ECSA-SOLV ECO (AU 058420)**

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Entfetter für Kleinteil-Reiniger 	<ul style="list-style-type: none"> •Dégraissant pour petites pièces métalliques 	<ul style="list-style-type: none"> •Sgrassante per piccoli pezzi metallici
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazioni per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> •Anwendungs-Konzentration: konzentriert •Kleinteil-Reiniger •Entaromatisiert und nicht krebserregend •Flammpunkt (101°) •Greift Anstriche, Lacke, Kunststoffe nicht an 	<ul style="list-style-type: none"> •Concentration de l'utilisation: concentré •Laveuses de pièces •Exempt de mélanges aromatiques et non cancérigène •Point d'inflammabilité (101°) •Il n'attaque pas peintures et les plastiques 	<ul style="list-style-type: none"> •Concentrazione di utilizzo: concentrato •Lavapezzi •Esente da composti aromatici e non cancerogeno •Punto d'inflammabilità (101°) •Non attacca laccature e plastiche



AU 058420	
Code	Unit
F0050	50 kg
F0060	60 kg
F0160	160 kg
L0020	20 kg

ECSA-SOLV 9010 (AU 052225)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Entfetter für Kleinteil-Reiniger •Enthält VOC: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> •Dégraissant pour petites pièces métalliques •Contient COV: 100% 	<ul style="list-style-type: none"> •Sgrassante per piccoli pezzi metallici •Contiene COV: 100%
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazione per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> •Anwendungs-Konzentration: konzentriert 	<ul style="list-style-type: none"> •Concentration d'utilisation: concentré 	<ul style="list-style-type: none"> •Concentrazioni di utilizzo: concentrato



AU 052225	
Code	Unit
F0050	50 kg
F0060	60 kg
F0170	170 kg
L0008	8 kg
L0010	10 kg
L0021	21 kg

CLEAN FLOW (ST 054700)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Reinigungsgerät für Kleinteile •Das Putzmittel wird aufgesaugt und in zwei Pinsel eingeführt •Mit Ecsa-Solv Eco 	<ul style="list-style-type: none"> •Appareil pour le nettoyage de pièces (fontaine de lavage) •Le détergent est aspiré et conduit vers 2 pinceaux •Avec Ecsa-Solv Eco 	<ul style="list-style-type: none"> •Apparecchio per pulizia pezzi •Il detergente viene aspirato e condotto verso 2 pennelli •Con Ecsa-Solv Eco
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazioni per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> •Dank seiner aufsaugenden Pumpe ist es sofort zur Anwendung bereit 	<ul style="list-style-type: none"> •Est prêt immédiatement à l'usage grâce à sa pompe aspirante électrique 	<ul style="list-style-type: none"> •Grazie alla sua pompa aspirante è immediatamente pronto all'uso



ST 054700



ACLEAN 04.00 (TS 048389)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Reiniger für Metalle, Blachen und Tunnel-Wände 	<ul style="list-style-type: none"> •Détergent pour métal, bâches et galeries (tunnels) 	<ul style="list-style-type: none"> •Detergente per metallo, teloni e gallerie
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazioni per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> •Manuell (Bürste, Schwamm) •Hochdruckreiniger •Zerstäuber •Wasser-Temperatur: Raumtemperatur •Anwendungs-Konzentration: konzentriert mit Wasser verdünnen: 1:10 	<ul style="list-style-type: none"> •Manuel (brosse, éponge) •Ponçeuses hydrauliques •Pulvérisateurs •Température de l'eau: ambiante •Concentration d'utilisation: concentré dilution dans l'eau: 1:10 	<ul style="list-style-type: none"> •Manuale (spazzola, spugna) •Idropulitrice •Nebulizzatore •Temperatura dell'acqua: ambiente •Concentrazioni di utilizzo: concentrato diluizione con acqua: 1:10



TS 048389	
Code	Unit
F0025	25 kg

GARDOCLEAN S 5160 PLUS 408 (TS 049855)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Reiniger für Metalle und Polypropylen 	<ul style="list-style-type: none"> •Détergent pour métal et polypropylène 	<ul style="list-style-type: none"> •Detergente per metallo e polipropilene
Gebrauchsanweisung	Indications d'utilisation	Indicazioni per l'uso
<ul style="list-style-type: none"> •Ultraschallgerät •Wasser-Temperatur: 30-66° •Anwendungs-Konzentration: 20-50 Gr in 1 L Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> •Ultrasons •Température de l'eau: 30-66°C •Concentration d'utilisation: 20-50 g dans 1 l d'eau 	<ul style="list-style-type: none"> •Ultrasuoni •Temperatura acqua: 30-66°C •Concentrazione di utilizzo: 20-50 g in 1 l d'acqua



TS 049855	
Code	Unit
P0010	10 kg
P0025	25 kg

**CASTROL TECHNICLEAN TW AL (AU 003404)****Beschreibung**

• Alkanolaminfreier mild alkalischer Industriereiniger für alle Metalle, ausgestattet mit biologisch abbaubaren Tensiden und Korrosionsinhibitoren. Das Produkt verfügt über gute demulgierende Eigenschaften, so daß eingetragene Öle von der Badoberfläche abgezogen werden können. Nach der Trocknung hinterläßt Techniclean TW AL auf den behandelten Metalloberflächen einen guten temporären Korrosionsschutz wie z.B. wassermischbaren Kühlschmierstoffen, Schneid-, Bohrund

Description

• Détergent neutre liquide miscible à l'eau. Castrol Techniclean TW AL est utilisé pour enlever les résidus sur les pièces de fabrication après leur usinage avec des fluides d'usinages solubles, des huiles de coupe, de perçage et de pierrage. La couche de Castrol Techniclean TW AL appliquée sur les surfaces traitées assure une bonne protection temporaire contre la corrosion.

Descrizione

• Detergente acquoso per tutti i metalli leggermente alcalino contenente tensioattivi biodegradabili e inibitori di corrosione. Il prodotto rimuove efficacemente oli solubili da taglio e di lubrificazione. Techniclean TW AL lascia un temporaneo film protettivo sulla superficie del metallo

**AU 003404****Gebrauchsanweisung**

- Spritz oder Tauchen
- Konzentrationsbereich: 1-5%
- Temperatur: 50-80°C

Indications d'utilisation

- Pulvérisation ou immersion
- Concentration d'emploi: 1-5%
- Température: 50-80°C

Indicazioni per l'uso

- A spruzzo o immersione
- Concentrazione di utilizzo: 1-5%
- Temperatura: 50-80°C

CASTROL TECHNICLEAN S-RP (AU 775164)**Beschreibung**

• Castrol Techniclean S-RP ist ein wassermischbares Emulsionskonzentrat, welches neben seiner Waschwirkung gleichzeitig einen dünnen öligen Korrosionsschutzfilm auf dem behandelten Werkstück bildet. Castrol Techniclean S-RP wird zur Entfernung von einfachen Verunreinigungen, wie z.B. wassermischbaren Kühlschmierstoffen, Schneid-, Bohrund

Description

• Castrol Techniclean S-RP est un concentré d'émulsion miscible à l'eau qui, en plus de son pouvoir nettoyant, dépose en même temps un mince film huileux de protection anticorrosion sur la pièce traitée. Castrol Techniclean S-RP s'utilise pour éliminer de simples salissures produites p.ex. par des fluides d'usinages solubles, des huiles de coupe, de perçage et de pierrage

Descrizione

• Castrol Techniclean S-RP è un detergente in emulsione miscibile con acqua leggermente alcalino, che combina l'effetto pulente con la protezione alla corrosione. Dopo l'evaporazione della fase acquosa lascia un film oleoso molto sottile sulla superficie metallica. Rimuove oli da taglio, di lubrificazione e sporco in generale

**AU 775164****Gebrauchsanweisung**

- Spritz oder Tauchen
- Konzentrationsbereich: 2-12%
- Temperatur: 40-70°C

Indications d'utilisation

- Pulvérisation ou immersion
- Concentration: 2-12%
- Température: 40-70°C

Indicazioni per l'uso

- A spruzzo o per immersione
- Concentrazione di utilizzo: 2-12%
- Temperatura: 40-70°C



CASTROL TECHNICLEAN FC PLUS (AU 003406)

Beschreibung

•Techniclean FC Plus ist ein wässriger, salzhaltiger, mild alkalischer Industriereiniger, ausgestattet mit einem hochwirksamen biologisch abbaubaren Tensidsystem. Castrol Techniclean FC Plus eignet sich hervorragend zur Reinigung stark verschmutzter Böden in Haushalt, Werkstatt und Industrie, ebenfalls zur Reinigung von Arbeitstischen und Maschinen. Öle, Fette und Pigmentverschmutzungen werden zuverlässig entfernt

Description

•Castrol Techniclean FC Plus (super détergent pour sols) se prête admirablement au nettoyage des sols fortement salis dans le ménage, l'atelier et l'industrie et pour le nettoyage des établis et machines aussi. Huiles, graisses et salissures pigmentées sont éliminées à coup sûr

Descrizione

•Il Techniclean FC plus è un detergente industriale leggermente alcalino, contiene tensioattivi biodegradabili. Castrol Techniclean FC plus si adatta molto bene per la pulizia di pavimenti industriali e per la pulizia di tavoli da lavoro e macchinari. Oli, grassi e tracce di pigmento vengono facilmente rimossi



AU 003406

Gebrauchsanweisung

•Mit Bürste oder Hochdruckreiniger
•Konzentrationsbereich: 1-5%

Indications d'utilisation

•À la brosse ou au jet à haute pression
•Concentration: 1 à 5 %

Indicazioni per l'uso

•Con spazzola o getto ad alta pressione
•Concentrazione di utilizzo: 1-5%

BP TRANSCLEAN 801 (AU 700898)

Beschreibung

•BP Transclean 801 ist eine leistungsfähige detergierende Flüssigkeit, die in allen Mineralölen und synthetischen Kohlenwasserstoffen löslich ist. Sie wird zur Reinigung von Wärmeübertragungssystemen eingesetzt, um Ablagerungen, die sich in dem System gebildet haben, zu lösen

Description

•BP Transclean 801 est un détergent liquide à hautes performances, soluble dans toutes les huiles minérales ou synthétiques. Il est destiné au nettoyage interne des installations utilisant des fluides caloporteurs. BP Transclean 801 enlève les dépôts accumulés sur les surfaces d'échange après une longue période de fonctionnement ou dans des cas

Descrizione

•BP Transclean 801 è un detergente ad elevate prestazioni, solubile negli oli minerali e sintetici. Composto da sostanze ad elevata attività, favorisce il distacco dei depositi carboniosi, dei prodotti di ossidazione e delle resine depositatisi sulle superfici di scambio termico o lungo le tubazioni



AU 700898

Gebrauchsanweisung

•Konzentrationsbereich: 0.5 – 2%
•Temperatur: 300°C in geschlossene Systeme

Indications d'utilisation

•Concentration: 0.5 – 2%
•Température: 300°C en circuit fermé

Indicazioni per l'uso

•Concentrazione di utilizzo: 0.5 – 2%
•Temperatura: 300°C in sistemi chiusi



TS 011288

- Terpentinöl Ersatz
- Succédané d'essence de Térébenthin
- Surrogato d'acqueragia non per azionamento motori



TS 011288	
Code	Unit
L0004	4 kg
L0008	8 kg
L0020	20 kg
L0316	0,800 kg
F0160	160 kg

TS 041749

- Nitroverdünner 1142
- Diluant nitro pour lavage 1142
- Diluyente nitro per lavaggio 1142



TS 041749	
Code	Unit
L0004	4 kg
L0009	9 kg
L0021	21 kg
F0170	170 kg

TS 041723

- Verdüner 990.0.0.0152 für Zweikomponentenfarben
- Diluant 990.0.0.0152 pour produits bicomposés
- Diluyente 990.0.0.0152 per prodotti bicomponenti



TS 041723	
Code	Unit
L0004	4 kg
L0010	10 kg
L0021	21 kg
F0175	175 kg

TS 041772

- Verdüner 990.0.0.0424 für Zink-Grundanstrich
- Diluant 990.0.0.0424 pour fonds en zinc a froid
- Diluyente 990.0.0.0424 per fondi zinco a freddo



TS 041772	
Code	Unit
L0004	4 kg
L0022	22 kg
F0180	180 kg



Entkruster / Désincrustants / Disincrostanti

ECSA DECAVIL F (AU 000990)

Beschreibung

- Entferner für Reste von: Zement, Kalk, Silikate, Salpeter.
- Kühl- und Hydraulik- Systeme
- Nautik: Unter-See-Oberflächen

Gebrauchsanweisung

- Bau: 1: 2-5 mit Wasser
- Kühl- und Hydraulik- Systeme: 1:5-10 mit Wasser
- Nautik: 1:1 mit Wasser

Description

- Pour l'élimination des restes de: beton, calcaire, silicates salpêtres.
- Circuits de refroidissement et thermo hydraulique
- Nautique: Surfaces sous-marines

Indications d'utilisation

- Bâtiment :1: 2-5 avec eau
- Circuits de refroidissement et thermo hydrauliques: 1:5-10 avec eau
- Nautique: 1:1 avec eau

Descrizione

- Disincrostante per residui di: cemento, calcare, silicati, salnitro.
- Circuiti di raffreddamento e termoidraulica
- Nautica: Dente di cane

Indicazioni per l'uso

- Edilizia: 1: 2-5 con acqua
- Circuiti di raffreddamento: 1:5-10 con acqua
- Nautica: 1:1 con acqua



AU 000990	
Code	Unit
P0005	5 kg
P0030	30 kg

ACIDO PER PIETRE (AU 051094)

Beschreibung

- Steinsäure für die Reinigung von Natursteinen und Granit

Description

- Pour le nettoyage des pierres et granits

Descrizione

- Per la pulizia di pietre e graniti



AU 051094	
Code	Unit
P0002	2 kg
P0010	10 kg
P0050	50 kg



AU 052035

Beschreibung

- Rein weisse Zellulose-Putzpapier-Rolle
- 2-lagig
- 5 kg (1070 Tücher)

Description

- Papier de nettoyage blanc en pure cellulose
- 2 couches
- 5 kg (1070 feuilles)

Descrizione

- Carta bianca in pura cellulosa
- 2 strati
- 5 kg (1070 strappi)



AU 052035

WYPALL L30 (AU 059105)

Beschreibung

- Wypall L30 Putzpapier-Rolle
- Farbe: blau
- 2-lagig
- 33 x 38
- 500 Tücher
- Hohe Aufsaugkraft

Description

- Papier de nettoyage Wypall L30
- Couleur: bleu
- 2 couches
- 33 x 38 cm
- 500 feuilles
- Haute absorption

Descrizione

- Carta Wypall L30
- Colore: blu
- 2 strati
- 33 x 38 cm
- 500 strappi
- Alto assorbimento



AU 059105

WYPALL L10 (AU 061176)

Beschreibung

- Wypall L10 Putzpapier-Rolle
- Farbe: weiss
- 1-lagig
- 38 x 20.5 cm
- 600 Tücher (1 Pack = 6 Rollen)
- Auch nass kraftbeständig

Description

- Papier de nettoyage Wypall L10
- Couleur: blanc
- 1 couche
- 38 x 20.5 cm
- 600 feuilles (1pack = 6 rouleaux)
- Mème humide, maintient sa force

Descrizione

- Carta Wypall L10
- Colore: bianco
- 1 strato
- 38 x 20.5 cm
- 600 strappi (1pacco = 6 rotoli)
- Anche bagnato mantiene la sua forza



AU 061176



POLITEX K835/360 (AU 058438)

Beschreibung

- Türkise Politex Putzpapier-Rolle K835/360 in TNT (Textil nicht Textil)
- 38 x 27 cm
- 360 Tücher
- Für anspruchsvolle Reinigung
- Geeignet für Industrie, Pharma und Medizin

Description

- Papier de nettoyage turquoise Politex K835/360 en TNT (tissu non tissu)
- 38 x 27 cm
- 360 feuilles
- Pour le nettoyage de hautes exigences
- Idéal pour l'Industrie électronique, pharmaceutique et médicale

Descrizione

- Carta turchese Politex K835/360 in TNT (tessuto non tessuto)
- 38 x 27cm
- 360 strappi
- Per la pulizia ad alte pretese
- Ideale per l'Industria elettronica, farmaceutica e medicale



AU 058438

HOSTESS (AU 055749)

Beschreibung

- Papierhandtücher Hostess
- Farbe: grau
- Recycle-Papier
- C-förmig gefalten
- 1-lagig
- 25 x 33 cm
- 1 Karton = 3600 Tücher
- Auch mit Dispenser benützbar

Description

- Essuie mains Hostess
- Couleur: gris
- Papier recyclé
- Pliés en C
- 1 couche
- 25 x 33 cm
- 1 carton = 3600 essuie mains
- Utilisable avec un distributeur

Descrizione

- Hostess asciugamani
- Colore: grigio
- Carta riciclata
- Piegata a C
- 1strato
- 25 x 33 cm
- 1 cartone = 3600 stracci
- Utilizzabili anche con dispensatori



AU 055749

POLICART A PLUS DOUBLE (AU 058600)

Beschreibung

- Putzpapier aus Zellulose perforiert
- Farbe: weiss
- 2 lagig
- 38 x 22 cm
- Länge: 160 m
- 421 Tücher
- 1 Karton = 6 Rollen

Description

- Papier de nettoyage en cellulose perforé
- Couleur: blanche
- 2 couches
- 38 x 22 cm
- Longueur: 160 m
- 421 feuilles
- 1 carton = 6 rouleaux

Descrizione

- Carta in cellulosa perforata
- Colore: bianco
- 2 strati
- 38 x 22 cm
- Lunghezza: 160 m
- 421 strappi
- 1 cartone = 6 rotoli



AU 058600



TORK PREMIUM 510 (AU 003584)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none">•Zellulose-Putzpapier-Rolle•Farbe: weiss•1-lagig•42 x 38 cm•Länge: 380 m•1000 Tücher	<ul style="list-style-type: none">•Papier de nettoyage en cellulose•Couleur: blanc•1 couche•42 x 38 cm•Longeur: 380 m•1000 feuilles	<ul style="list-style-type: none">•Carta in cellulosa•Colore: bianco•1 strato•42 x 38 cm•Lunghezza: 380 m•1000 strappi



AU 003584

TORK PREMIUM 520 (AU 003585)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none">•Zellulose-Putzpapier-Rolle•Farbe: grau•1-lagig•42 x 38 cm•5 x 140= 700 Tücher	<ul style="list-style-type: none">•Papier de nettoyage en cellulose•Couleur: gris•1 couche•42 x 38 cm•5 x 140= 700 feuilles	<ul style="list-style-type: none">•Carta in cellulosa•Colore: grigio•1 strato•42 x 38 cm•5 x 140= 700 asciugamani



AU 003585

TORK PREMIUM 530 (AU 003586)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none">•Putzpapier aus Zellulose perforiert•Farbe: weiss•1-lagig•38 x 32 cm•280 Tücher	<ul style="list-style-type: none">•Papier de nettoyage en cellulose perforé•Couleur: blanc•1 couche•38 x 32 cm•280 feuilles	<ul style="list-style-type: none">•Carta in cellulosa perforata•Colore: bianco•1 strato•38 x 32 cm•280 strappi



AU 003586



TORK PREMIUM 530 (AU 003587)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Putzpapier aus Zellulose perforiert •Farbe: weiss •1 lagig •38,5 x 43 cm •5 x 100= 500 Tücher 	<ul style="list-style-type: none"> •Papier de nettoyage en cellulose perforé •Couleur: blanc •1 couche •38,5 x 43 cm •5 x 100= 500 feuilles 	<ul style="list-style-type: none"> •Carta in cellulosa perforata •Colore: bianco •1 strato •38,5 x 43 cm •5 x 100= 500 asciugamani



AU 003587

TORK ADVANCED 440 (AU 003589)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Rein Zellulose-Putzpapier-Rolle •Farbe: blau •3 lagig •38,5 x 32,5 cm •5 x 100 = 500 Tücher 	<ul style="list-style-type: none"> •Papier de nettoyage en pure cellulose •Couleur: blue •3 couches •38,5 x 32,5 cm •5 x 100 = 500 feuilles 	<ul style="list-style-type: none"> •Carta in pura cellulosa •Colore: blu •3 strati •38,5 x 32,5 cm •5 x 100= 500 asciugamani



AU 003589

TORK ADVANCED 440 (AU 003588)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none"> •Rein Zellulose-Putzpapier-Rolle •Farbe: blau •3 lagig •37 x 34 cm •Länge: 255 m •750 Tücher 	<ul style="list-style-type: none"> •Papier de nettoyage en pure cellulose •Couleur: blue •3 couches •37 x 34 cm •Longeur: 255 m •750 feuilles 	<ul style="list-style-type: none"> •Carta in pura cellulosa •Colore: blu •3 strati •37 x 34 cm •Lunghezza: 255 m •750 strappi



AU 003588



ST 055574

Beschreibung

- Boden-Rollenhalter
Preiswertere-Version
- Ausstattbar mit weisser
Putzpapier-Rolle AU 052035

Description

- Dérouleur à pied version
économique
- Compatible avec papier de
nettoyage blanc AU 052035

Descrizione

- Porta rotoli a cavalletto versione
economica
- Compatible con carta bianca
doppio strato (AU052035)



ST 055574

ST 000354

Beschreibung

- Boden-Rollenhalter
- Ausstattbar mit weissem
Putzpapier AU 052035
Wypall L30 AU 059105
Politex K835/360 AU 058438

Description

- Dérouleur à pied
- Compatible avec papier de
nettoyage blanc AU 052035
Wypall L30 AU 059105
Politex K835/360 AU 058438

Descrizione

- Porta rotoli a cavalletto
- Compatible con carta bianca
doppio strato AU 052035
Carta Wypall L30 AU 059105
Politex K835/360 AU 058438



ST 000354

ST 055582

Beschreibung

- Wand-Rollenhalter
- Ausstattbar mit weissem
Putzpapier AU 052035
Wypall L30 AU 059105
Politex K835/360 AU 058438

Description

- Dérouleur à mur
- Compatible avec papier de
nettoyage blanc AU 052035
Papier Wypall L 30 AU 059105
Papier Politex K835/360

Descrizione

- Porta rotoli murale
- Compatible con carta bianca
doppio strato AU 052035
Carta Wypall L30 AU 059105
Politex K835/360



ST 055582



Rollenhalter / Dérouleurs / Porta rotoli

ST 057703

Beschreibung

- Rollenhalter Roll Control
- Ausstattbar mit Wypall L10

Description

- Dérouleur Roll Control
- Compatible avec Wypall L10

Descrizione

- Porta rotoli Roll Control
- Compatibile con Wypall L10



ST 057703

DISPENSER UFO 02 (ST 002663)

Beschreibung

- Dispenser für Papierhandtücher
- Ausstattbar mit Hostess und Policart

Description

- Distributeur pour essuie-mains
- Compatible avec Hostess et Policart

Descrizione

- Dispensatore per asciugamani di carta
- Compatibile con Hostess e Policart



ST 002663

DISPENSER STANDOS (ST 057695)

Beschreibung

- Rollenhalter Standos
- Ausstattbar mit Policar A Plus

Description

- Dérouleur Standos
- Compatible avec Policart A Plus

Descrizione

- Porta rotoli Standos
- Compatibile con Policart A Plus



ST 057695



TORK UNI BOX BLU A MURO (ST 003621)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none">•Wand-Rollenhalter Tork Uni Box•Ausstattbar mit Putzpapier Tork Premium 530 AU 003586•33 x 34,5 x 42 cm	<ul style="list-style-type: none">•Dérouleur Tork Uni Box à mur•Compatible avec papier de nettoyage Tork Premium 530 AU 003586•33 x 34,5 x 42 cm	<ul style="list-style-type: none">•Porta rotoli Tork Uni Box a muro•Compatible con carta Tork Premium 530 AU 003586•33 x 34,5 x 42 cm



ST 003621

TORK TOPHOLDER W4 (ST 003622)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none">•Rollenhalter für Papierhandtücher Tork Topholder W4•Ausstattbar mit Putzpapier Tork Premium 520 AU 003585, Tork Premium 530 AU 003587 und Tork Advanced 440 AU 003589•41,3 x 20 x 22,2 cm	<ul style="list-style-type: none">•Dérouleur pour essuie-mains Tork Topholder W4•Compatible avec papier Tork Premium 520 AU 003585, Tork Premium 530 AU 003587 et Tork Advanced 440 AU 003589•41,3 x 20 x 22,2 cm	<ul style="list-style-type: none">•Porta asciugamani Tork Topholder W4•Compatible con carta Tork Premium 520 AU 003585, Tork Premium 530 AU 003587 e Tork Advanced 440 AU 003589•41,3 x 20 x 22,2 cm



ST 003622

TORK W1 (ST 003623)

Beschreibung	Description	Descrizione
<ul style="list-style-type: none">•Boden-Rollenhalter Tork•Ausstattbar mit Putzpapier Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU 003586 und Tork Advanced 440 AU 003588•51 x 52 x 87 cm	<ul style="list-style-type: none">•Dérouleur à pied Tork•Compatible avec papier de nettoyage Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU 003586 et Tork Advanced 440 AU 003588•51 x 52 x 87 cm	<ul style="list-style-type: none">•Porta rotoli a cavalletto Tork•Compatible con carta Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU 003586 e Tork Advanced 440 AU 003588•51 x 52 x 87 cm



ST 003623



Rollenhalter / Dérouleurs / Porta rotoli

TORK W1 (ST 003624)

Beschreibung

- Wand-Rollenhalter Tork W1
- Ausstattbar mit Putzpapier Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU AU 003586 und Tork Advanced 440 AU 003588
- 51 x 35 x 25 cm

Description

- Dérouleur à mur Tork W1
- Compatible avec papier de nettoyage Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU AU 003586 et Tork Advanced 440 AU 003588
- 51 x 35 x 25 cm

Descrizione

- Porta rotoli a muro Tork W1
- Compatible con carta Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU AU 003586 e Tork Advanced 440 AU 003588
- 51 x 35 x 25 cm



ST 003624

TORK W1 (ST 003625)

Beschreibung

- Boden-Rollenhalter Tork W1 mit Abfallsack
- Ausstattbar mit Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU 003586 und Tork Advanced 440 AU 003588
- 55 x 55 x 85 cm

Description

- Dérouleur a pied Tork W1 avec porte-sac de déchets
- Compatible avec Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU 003586 et Tork Advanced 440 AU 003588
- 55 x 55 x 85 cm

Descrizione

- Porta rotoli a cavalletto Tork W1 con porta-sacco
- Compatible con Tork Premium 510 AU 003584, Tork Premium 530 AU 003586 e Tork Advanced 440 AU 003588
- 55 x 55 x 85 cm



ST 003625



POLITEX 8835/3350 (AU 055533)

Beschreibung

- Politex Putzlappen 8835/3350
- Z-förmig gefalten
- 40 x 33 cm
- 500-Pack
- Für anspruchsvolle Reinigung
- Geeignet für Elektro-Industrie, Pharma-Industrie und Medizin

Description

- Chiffons Politex 8835/3350
- Pliés en Z
- 40 x 33 cm
- Confections de 500 chiffons
- Employés pour le nettoyage de hautes exigences
- Idéal pour l'industrie électronique, pharmaceutique et médicale

Descrizione

- Strofinacci Politex 8835/3350
- Piegati a Z
- 40 x 33 cm
- Confezione da 500 strofinacci
- Per la pulizia ad alte pretese
- Ideale per l'industria elettronica, farmaceutica e medicale



AU 055533

POLITEX 2000 (AU 059543)

Beschreibung

- Politex Putzlappen 2000 in TNT (Textil nicht Textil)
- Z-förmig gefalten
- 35 x 39 cm
- 1 Karton = 450 Lappen
- Sehr saugfähig
- Geeignet für Farb- und Lack-Industrie, Chemie- und Pharmaindustrie, Garage und Werkstatt

Description

- Chiffons Politex 2000 en TNT (tissu non tissu)
- Pliés en Z
- 35 x 39 cm
- 1 carton = 450 chiffons
- Très absorbants
- Idéal pour l'industrie des vernis et couleurs, chimique, pharmaceutique, garage et bureaux

Descrizione

- Strofinacci Politex 2000 in TNT (tessuto non tessuto)
- Piegati a Z
- 35 x 39 cm
- 1 cartone = 450 strofinacci
- Molto assorbente
- Ideale per le industrie di vernici e colori, chimiche, farmaceutiche, garage e officine



AU 059543

AU 055269

Beschreibung

- Frottee-Putzlappen
- Farbige
- Karton à 25 kg (5 x 5 kg)
- Hohe Saugkraft (z.B. Zisternenrevision)

Description

- Chiffons Frottee en éponge
- Colorés
- carton de 25 kg (5 x 5 kg)
- Haut pouvoir d'absorption (ex. révision de citerne)

Descrizione

- Strofinacci Frottee in spugna
- Colorati
- Cartone da 25 kg (5 x 5kg)
- Alto potere assorbente (es. revisione cisterne)



AU 055269



Putzlappen / Chiffons / Strofinacci

AU 051342

Beschreibung

- Standard-Putzlappen Mischgewebe Baumwolle und Polyester
- Farbige
- Karton à 25 kg (5 x 5 kg)
- Geeignet für Werkstatt und Garagen

Description

- Chiffons Standard mixte de coton et de polyester
- Colorés
- Carton de 25 kg (5 x 5 kg)
- Idéal pour atelier et garage

Descrizione

- Strofinacci Standard misti cotone e poliestere
- Colorati
- Cartone da 25 kg (5 x 5 kg)
- Ideale per garage e officine



AU 051342

AU 055673

Beschreibung

- Trikot-Putzlappen in 100% Baumwolle
- Farbige
- Karton à 25 kg (5 x 5 kg)
- Geeignet für Auto-Spenglerei und Druckerei

Description

- Chiffons Tricot en mailles 100% coton
- Colorés
- Carton de 25 kg (5 x 5 kg)
- Idéal pour carrosserie et typographie

Descrizione

- Strofinacci Tricot in maglina 100% cotone
- Colorati
- Cartone da 25 kg (5 x 5 kg)
- Ideale per le carrozzerie e tipografie



AU 055673

AU 051334

Beschreibung

- Weiße Putzlappen 100% Baumwolle
- Karton à 25 kg (5 x 5 kg)
- Geeignet für Präzisionsmechanik

Description

- Chiffons blancs 100% coton
- carton de 25 kg (5 x 5 kg)
- Idéal pour la mécanique de précision

Descrizione

- Strofinacci bianchi 100 % cotone
- Cartone da 25 kg (5 x 5 kg)
- Ideale per la meccanica di precisione



AU 051334

INFO / CONTACT



Deutschschweiz

Techn. Verkaufsberater: Patrick Brüderlin
Georg Brankovic - 0800 800 301 Gratis

Bestellbüro: ☎ 091 695 88 32 ☎ 0800 800 302
Gratis

Suisse Romande

Consultant technique: Jean-Carlo Bussien - 0800 800 301 Gratuit


Bureau des commandes: ☎ 091 695 88 32 ☎ 0800 800 302
Gratuit

Ticino

Consulente tecnico: Erika Frongillo - 076 374 56 19

Ufficio ordinazione: ☎ 091 695 88 40 ☎ 091 695 88 02

ONLINE SHOP
www.ecsa.ch



EMANUELE CENTONZE SA

Via Luigi Favre 16 - CH - 6828 Balerna (Chiasso)
tel. +41 (0)91 695 88 00 - fax +41 (0)91 695 88 02
maintenance@ecsa.ch - www.ecsa.ch

ECSA ITALIA SRL

Via Laboratori Autobianchi 1 - I - 20033 Desio (MB)
tel. +39 0362 625 421 - fax +39 0362 304 361
manutenzione@ecsa.it - www.ecsa.it

